



## VS43LED-4K

4K ULTRA HD LED monitor met multi screen weergave

### VS43LED-4K

Scher姆 Type	43" (16:9) 4K LED Backlight monitor
Behuizing	Metaal
Maximale Resolutie	3840 x 2160 @ 60Hz
Effectieve display grootte	941.18 (H) x 529.41 (V)
Pixel grootte	0.2451 (H) x 0.2451 (V)
Display dikte	L/R/U: 14.4mm, D:27mm
Contrast verhouding	3000 : 1
Helderheid	350 cd / m <sup>2</sup>
Response tijd	5m/sec (G to G)
Kijkhoek	178 / 178 °
Kleurweergave	1.073B
Display Mode	Kwadrant, Pip, Pop
Video Synchronisatie	Ja
PC compatibiliteit	Ja
Beeldverhouding	16 : 9
VGA Auto frequentie correctie	Ja
Luidspreker	2x 5W.
Aantal luidsprekers	2
Geluid demodulatie	Stereo. Audio
Mute	Ja
Vochtigheidsgraad	5% – 90%
Bedrijfstemperatuur	-10 to +50 °C
Volume +/- Power aan/uit	Ja



### AANSLUITINGEN

Aansluitingen	1 x HDMI v2.0 ingang, 3 x HDMI v1.4 ingang 1 x DP v1.2 in Audio PC audio uit
Voedingsspanning	230Vac
Afsluiting	75 ohm
Certificaten	CE, FCC, ROHS
VESA	200 x 200
Model type	Bureau
Kleur	Zwart
Bedieningstoetsen	Rechts onder
Afmetingen verpakking	1005 x 610 x 160mm
Netto gewicht	17.6 Kg
Bruto gewicht	20 Kg

### POWER

Netadapter	Nee
Voedingsspanning	110 / 230Vac
Vermogen (aan)	85 Watt

### OSD INSTELLINGEN

Instelling voor PIP & PBP:1P, 2P LR, 2P TB, 2P PIP, 4P, SET, contrast, Ultra vivid, Gamma, kleurtemperatuur, kleureffect, verzadiging, Hue, huidige instelling, signaal, audio, beeldfunctie, gebied selectie, OSD taal, OD (over drive), auto selectie, reset.

### OSD TAAL

Engels, Duits, Frans, Chinees, Chinese traditioneel

### ACCESSOIRES

Afstandsbediening, stroomkabel, HDMI kabel, gebruikershandleiding (Engels)

Wijzigingen voorbehouden!



